




Nachrüstatz Bodenlüftung - Montageanleitung

Artikelnummer: 10600062



| Pos. | St. | Bezeichnung | Artikelnr. |
|------|-----|---------------------|------------|
| 1 | 1 | Distanzschuh links | 11320008 |
| 2 | 1 | Distanzschuh rechts | 11320009 |
| 3 | 6 | Distanzhülse | 11320010 |
| 4 | 12 | Blechschr.6,3 x 25 | 11000089 |
| 5 | 2 | Blechschr.6,3 x 16 | vorhanden |

Achtung ! Bitte vor Montage sorgfältig lesen.

- Montage nur durch qualifizierten Monteur mit entsprechender persönlicher Schutzausrüstung –

1. Tragselle entspannen:

- Torblatt in die offene Endstellung bringen und gegen Absturz sichern. Federstecker an den Federspannbändern entfernen, das Federspannband in das letzte Loch einrasten lassen und den Federstecker wieder aufstecken.

-2. Montage der Distanzschuhe:

- Untere Seilbefestigung und Bodenprofil demontieren
 - Untere Seilbefestigung und Distanzschuh Pos. 1 & 2 mit der vorhandenen Blechschrabe 6,3 x 16 Pos.5 vormontieren.

- Bodenprofil von unten in den Distanzschuh schieben, Distanzhülsen Pos. 3 zum Unterfüßern des Profils nutzen und alles mit den mitgelieferten Blechschraben Pos. 4 festschrauben.